

romini
MINI ROLLREGAL



„Meine Vision ist, dass unsere Möbel die täglichen Arbeitsabläufe unserer Kunden erleichtern. Und dabei auf kleiner Stellfläche viel Stauraum bieten.“



Technische Änderungen vorbehalten 07/2006



Das Rollregalsystem **romini** von Mauser Archive löst Platzprobleme in Archiven und Lagern im Handumdrehen. Weil wir schon bei der Entwicklung daran gedacht haben, wie man auch in kleinen Räumen viel Material verstauen kann, haben wir ein System entworfen, bei dem die Regaleinheiten dicht an dicht stehen und durch bequemes Verrollen zugänglich sind. Und weil wir berücksichtigt haben, dass sich Lager nicht immer in dunklen Kellern verbergen, überzeugen unsere Regale auch durch ihr ansprechendes Design.

Intelligent, oder?


Doppelter Stauraum
auf gleicher Fläche



[Rollregalsystem mit integrierter Hängeregistratur



[Konventionelle Archivregale



[Mini-Rollregal romini | 100 % mehr Lagerkapazität auf gleicher Grundfläche

Das System

Großartiges Prinzip mit kleiner Stellfläche

Praktische Rollregale für unendlich viele Einsatzbereiche

Zahlreiche große Läger, Archive und Bibliotheken sind nach dem Rollregal-Prinzip eingerichtet. Mit **romini** gibt es diese Regalanlagen auch in einer Version, die für jeden Raum prädestiniert ist. Für Büro und Archiv genauso wie für Bibliotheken und Videotheken, für Reisebüros, Shops, Fachgeschäfte, Verkaufsmärkte und, und, und – für überall dort, wo teure Fläche besser genutzt werden soll, wo Übersicht und Ordnung gefragt sind.

Was auch immer Sie unterzubringen haben, mit **romini** lässt sich alles perfekt organisieren. Mit der vielfältigen Inneneinrichtung wird jedes Regalfeld genau auf das zu lagernde Gut zugeschnitten. So wird kein Quentchen Raum verschenkt. Übersicht auf einen Blick und schneller Zugriff sind gewährleistet.

Hoch belastbar


Jedes Regalfeld kann insgesamt bis zu 600 kg/m belastet werden.

Flexibel auf Zukunft

Mit wenigen Handgriffen lassen sich die Inneneinrichtungselemente verändern, austauschen und ergänzen. Wo heute noch Fachböden ausreichen, können morgen bereits Auszüge für Hängemappen, Stangen für Pendelregistraturen oder Schubladen für EDV-Speichermedien installiert werden.

Entwurf Skizzen

- Für Büro und Archiv ...
- Für Videotheken ...
- Für Baumärkte ...
- Für die Requisite in Theater und Oper ...
- Für Bibliotheken ...
- ...
- ...
- ...



[Unendliche Kombinationsmöglichkeiten schon in der Planungsphase



[Ordnung und Übersicht wie von selbst

| Die Inneneinrichtungselemente | Feldbreite (mm) | Regal-Nutztiefe (mm) | | | | | |
|---|-----------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 300 | 350 | 400 | 600 | 700 | 800 |
| Stahl-Fachböden (Allseitig abgekantet 25 mm) | 871 | DN | DN | DN | HN | HN | HN |
| | 1.130 | DN | DN | DN | HN | HN | HN |
| Pendelstange Leitz/Elba | 871 | - | DN | - | - | HN | - |
| | 1.130 | - | DN | - | - | HN | - |
| Pendelstange Zippel | 871 | - | DN | - | - | HN | - |
| | 1.130 | - | DN | - | - | HN | - |
| Hängerahmen (Tiefe 350/700 mm nur für VL-Mappen) | 871 | - | DN | DN | - | HN | HN |
| | 1.130 | - | DN | DN | - | HN | HN |
| Hängeregistraturauszug | 871 | - | DN | - | - | HN | - |
| | 1.130 | - | DN | - | - | HN | - |
| Schublade | 871 | - | DN | DN | - | HN | HN |
| | 1.130 | - | DN | DN | - | HN | HN |
| Kleiderstange (inkl. Fachboden als Hutablage) | 871 | - | - | - | DN | - | - |
| | 1.130 | - | - | - | DN | - | - |

DN = Einrichtung mit durchgehender Nutztiefe | HN = Nur mit Einrichtung in halber Nutztiefe

Höchste Belastbarkeit beim Tief- und Hochstapeln


Solide Stahlkonstruktion garantieren Sicherheit und Langlebigkeit

Jede Regaleinheit besteht aus einer stabilen, verwindungsfesten Stahlkonstruktion. Die Inneneinrichtungselemente – ebenfalls aus Stahl – werden über Fachbodenträger eingehängt bzw. bei Hängerahmenauszügen und Schubladen aus Sicherheitsgründen zusätzlich verschraubt.



Solide Basis ist ein nur 50 mm hoher Stahl-Podestrahmen mit Laufschienen, der „vor Ort“ verschraubt und auf den Boden gelegt wird.

Integrierte Höhenausgleichsschrauben gewährleisten eine absolut waagerechte Platzierung und gleichmäßige Lastverteilung über Druckplatten. Die Podestplatten mit widerstandsfähiger, tritt- und rutschfester Kunststoff-Oberfläche (antislip granit, grauweiß gesprenkelt) gibt es optional auch mit Parkett oder anderen Belägen.

Der Rollwagen als Träger jeder Regaleinheit läuft leicht und leise über kugelgelagerte Stahlrollen.



Aufbau Podest



Details

Klar und sachlich im Design fügt sich **romini** in jeden Raum ein. Die Fronten aus allseitig abkantetem Stahl – geschlossen oder mit Strukturlochung – gibt es serienmäßig einbrennlackiert in allen Standardfarben der aktuellen Farbkarte oder optional in jeder Wunschfarbe.

Podest

- Graphitschwarz RAL 9011

Rollwagen

- Graphitschwarz RAL 9011

Aufbaurahmen

- Verzinkt oder lichtgrau RAL 7035

Fachböden

- Verzinkt oder lichtgrau RAL 7035
- Graphitschwarz RAL 9011 auf Anfrage

Übrige Einrichtung

- Verzinkt oder lichtgrau RAL 7035

Zweckmäßig


- Die obere Leiste aus eloxiertem Aluminium zum Einschleiben von Beschriftungsfeldern mit Klarsichtabdeckung.

Ergonomisch

- Der handliche Schubgriff zum „Verrollen“ der Regalelemente, ebenfalls aus eloxiertem Aluminium.



[Einfach auf dem Boden platzieren ...




[Attraktive Fronten geschlossen oder mit Strukturlochung




[romini auch in halber Höhe (1.200 mm) lieferbar


Zubehörelemente




- Auf den Fachboden aufsteckbare, verschiebbare Bücherstützen und Fachbodenteiler in unterschiedlichen Größen.



- Fachböden mit Mittelanschlag bzw. ein hinterer Anschlag verhindern ein Durchrutschen des Lagerguts bei beidseitiger Nutzung.



- Über die gesamte Tiefe durchgehende Fachböden.
- Kreuzdiagonalen zur Regalaussteifung.
- Tiefentrennwände aus gelochter oder geschlossener Hartfaserplatte.
- Mitteltrennwände aus Stahlblech oder Hartfaser, einbrennlackiert in den Standardfarben oder optional nach Wunsch.



- Seitliche Fachbegrenzungen sichern das Lagergut auch ohne Tiefentrennwand.
- Vom jeweils oberen Fachboden abhängbare, verschiebbare Bügelstützen.

Hervorragende Verarbeitung bis ins Detail

Langlebiges Zubehör unterstützt Wirtschaftlichkeit

Qualität aus Erfahrung

Der Name Maser Archive steht traditionsgemäß für sprichwörtliche Qualität von Material und Verarbeitung. romini wird auf weitestgehend automatisierten Fertigungsstraßen produziert, in gleichbleibend hoher, geprüfter Qualität.

Sauberes Finish in jeder Hinsicht

Ob die klaren Fronten, die ganzflächige Verblendung eines Abschlusses, Distanzpuffer und Standregalbefestigung – Qualität zeigt sich bis ins Detail. romini macht in jedem Raum ein gutes Bild! Auch in repräsentativen Verkaufsräumen. Wertvolle Fußbodenbeläge – wie z. B. Schiffsbodenparkett – eröffnen weitere gestalterische Perspektiven.


Systemgerechtes Zubehör

Je nach Aufgaben und Anforderungen können die Regaleinheiten mit zweckmäßigen Zubehörelementen ausgestattet werden.

Technische Einzelheiten

- Die einzelnen Regaleinheiten gibt es in 2 Höhen, 2 Feldbreiten und 6 Tiefen.
- Bis zu 10 Rollregale lassen sich „am Stück“ gleichzeitig leicht verfahren. Für die Stellfläche ist dabei noch der Raum für 1 Zwischengang (mind. 750 mm) zu berücksichtigen. Additive Erweiterungen sind nach diesem Prinzip uneingeschränkt möglich.
- Durch einen Zentralverschluss lässt sich eine komplette Anlage gegen unbefugten Zugriff sichern.


Flexibilität der Regaleinheiten



| Höhen | |
|-----------------|------------------|
| Gesamthöhe (mm) | Lichte Höhe (mm) |
| 2.000 | 1.875 |
| 2.300 | 2.175 |

| Tiefen | |
|------------------|----------------|
| Gesamttiefe (mm) | Nutztiefe (mm) |
| 310 | 300 |
| 360 | 350 |
| 410 | 400 |
| 635 | 2x300 oder 600 |
| 735 | 2x350 |
| 835 | 2x400 |

| Breiten | |
|----------------------------|---|
| Lichte Feldbreiten in (mm) | Gesamtbreiten (inkl. Seitenwand und Schubgriff) |
| 1x871 | 1.026 |
| 1x1.130 | 1.285 |



Details

